

Inflatable wrestling mat


SKU:
BJ11D9-1B0A0
BJ11D9-1A0A0
BJ11D9-1C0A0

V1.0

Inflatable wrestling mat

User Manual – Please keep properly for future reference.

If you find any missing boxes, damaged parts, or accessory shortages, please contact the customer service team of your purchasing channel immediately. We will resolve the issue as quickly as possible.



CONTACT US

- **Email: service@grandtunnel.com**
In order to receive assistance more quickly, please provide

THE FOLLOWING INFORMATION:

- Order number
- Purchase platform
- Purchase date
- Detailed description of the issue along with photos (if applicable)

Important – Please read these instructions carefully before starting the installation.

EN

Before Assembly



Thank you for choosing this product!

To ensure safe use and long-term maintenance, please read this manual carefully and keep it properly for future reference.

Packaging Notice:

If you find any missing boxes, damaged parts, or accessory shortages, please contact the customer service team of your purchasing channel immediately. We will resolve the issue as quickly as possible.

Safety Warnings



Precautions before use

1. Check product integrity

- Check for any damage, air leaks, or scratches.
- Ensure all valves, D-rings, ropes, and handles are secure.
- If not used for a while, pre-inflate for 30 minutes to test air tightness.
- When there is any damage, leakage, or when some components are worn out or missing, do not use it.
- If you notice any leakage, you can use the accompanying repair tools to fix it.

2. Select safe water area

- Use on calm water such as lakes, pools, or harbors.
- Avoid areas with rocks, sharp shells, propellers, or boat traffic.

Precautions during use

1. Load-bearing and balance

- Follow the weight capacity limit; avoid jumping or standing on one spot.
- Children or pets must be supervised by adults.

2. Safety protection

- Wear life jackets, especially in deep or open water.
- Do not use in strong wind, waves, or storms.
- Do not dive or jump from height onto the dock.

3. Fixing and splicing

- Use D-rings or ropes to secure the dock to a boat or dock.
- When connecting multiple docks, use straps or Velcro for stability.

Warnings & Tips

- Do not drag the dock on rough ground.
- Avoid prolonged sun exposure or contact with hot surfaces.
- Not suitable for open sea or strong current areas.
- Read and follow all instructions before use.
- If you have any questions, please feel free to contact us.

Customer Service Guide



Thank you for choosing our product! We are committed to providing you with excellent service. If you find any missing parts, damaged packaging, or product damage after receiving all packages, please follow the steps below to quickly contact our customer service team. We will do our best to resolve your issue.

1. Missing Parts

Verify Parts:

1. Refer to the “Parts List” in the manual to verify the name, specifications, and quantity of the missing parts.
2. Take a clear photo of the parts list and mark the missing parts with detailed information, e.g., “Missing 5 pieces of M6×30mm screws.”

Contact Us:

By Email:

Send an email to service@grandtunnel.com, with the subject line “Missing Parts Issue.” Include the following in the email:

- A description of the missing parts and a photo of the parts list.
- Order details (order number, purchase platform, purchase date).

2. Product or Packaging Damage

If it affects normal use:

Steps:

1. Take clear photos or videos showing the damaged parts and the extent of the damage (multi-angle shots are recommended).
2. Email the photos/videos along with order details to service@grandtunnel.com, with the subject line "Product Damage Issue."

Resolution:

After verification, we will arrange for a replacement part, product exchange, or refund as quickly as possible.

If it does not affect normal use:

Steps:

1. Contact our customer service team (by email: service@grandtunnel.com).
2. Provide a description of the damage and include relevant photos or videos.

Resolution:

We will provide repair guidance or an appropriate compensation plan based on the specific situation.

Contact Us:

Customer Service Email: service@grandtunnel.com

Helpful Tips


To process your issue efficiently, please prepare the following information:

- Order details (order number, purchase platform, purchase date).
- Clear photos or videos.
- We are committed to providing quick and professional solutions, no matter the size of the issue, to ensure your satisfaction.

Thank you for your trust and support!
We hope you enjoy using our product!

Parts List




		
x1	x2	x1
		
x1	x1	x1
		
x1		x1


Assembly Instructions




1. Prepare a clean, flat surface for the floating water ramp. Take it out and make sure to unroll it completely.
2. Pump attach adapter to the hose ("A Track", connect the hose to the flooring pump and lock tightly).




3. Open the air valve (in the corner of pop plank), Press the pin inside of air valve, make sure the pin is out.




4. Attach the flooring pump to the pop plank with hose: Insert adapter into the valve and twist half-turn (clockwise) to lock.




5. Inflate the pop plank until it is fully inflated.



6. After finishing Inflating, twist half-turn (anti-wise) to disconnect the hose. The pin inside the valve should still be out like step 2. And no air is leaking.




7. Twist and cover up the valve cover by hand. If you think it is not fully sealed, you can use plastic wrench to twist tighter.



Storage Instructions



1. Open the valve cover.



2. Press the pin inside of valve (You can feel the air is out) until the pop plank cannot be deflated.




3. There is residual air inside of pop plank, you can connect to the flooring pump (Use the bottom "B track" to deflate) for deflating.



4. Deflate until entire air is out.

5. Disconnect the flooring pump, Twist and cover up the valve cover.



6. Roll or fold the pop plank for storage.

Tapis de lutte gonflable

SKU:
BJ11D9-1B0A0
BJ11D9-1A0A0
BJ11D9-1C0A0


V1.0

ES

Tapis de lutte gonflable

Manual de usuario – Por favor, consérvelas adecuadamente para referencia futura.

Si encuentra cajas faltantes, piezas dañadas o escasez de accesorios, comuníquese de inmediato con el equipo de servicio al cliente del canal de compra donde adquirió el producto. Resolveremos el problema lo más rápido posible.



CONTÁCTENOS

- **Correo electrónico:** service@grandtunnel.com
Para recibir asistencia más rápidamente, por favor proporcione

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

- Número de pedido
- Plataforma de compra
- Fecha de compra
- Descripción detallada del problema junto con fotos (si corresponde)

Importante – Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de comenzar la instalación.

Antes Del Ensamblaje



¡Gracias por elegir este producto!

Para garantizar un uso seguro y un mantenimiento a largo plazo, lea atentamente este manual y consérvelo adecuadamente para futuras consultas.

Aviso sobre el Embalaje:

Si encuentra cajas faltantes, piezas dañadas o escasez de accesorios, comuníquese de inmediato con el servicio de atención al cliente del canal de compra. Resolveremos el problema lo antes posible.

Advertencias de Seguridad



Precauciones antes del uso

1. Compruebe la integridad del producto

- Revise si hay daños, fugas de aire o arañazos.
- Asegúrese de que todas las válvulas, anillas en D, cuerdas y asas estén firmes.
- Si no se ha utilizado durante un tiempo, infle previamente durante 30 minutos para comprobar la hermeticidad.
- No lo utilice si presenta algún daño, fuga, o si algunas piezas están desgastadas o faltantes.
- Si nota alguna fuga, puede utilizar las herramientas de reparación incluidas para arreglarla.

2. Seleccione un área de agua segura

- Utilícelo en aguas tranquilas, como lagos, piscinas o puertos.
- Evite zonas con rocas, conchas afiladas, hélices o tráfico de embarcaciones.

Precauciones durante el uso

1. Carga y equilibrio

- Respete el límite de capacidad de peso; evite saltar o permanecer de pie en un solo lugar.
- Los niños o mascotas deben estar supervisados por adultos.

2. Protección de seguridad

- Use chalecos salvavidas, especialmente en aguas profundas o abiertas.
- No lo utilice con vientos fuertes, olas o tormentas.
- No se sumerja ni salte desde una altura sobre la plataforma.

3. Fijación y conexión

- Utilice las anillas en D o cuerdas para asegurar la plataforma a un barco o muelle.
- Al conectar varias plataformas, use correas o cierres tipo Velcro para mayor estabilidad.

Advertencias y consejos

- No arrastre la plataforma sobre superficies rugosas.
- Evite la exposición prolongada al sol o el contacto con superficies calientes.
- No es adecuada para mar abierto ni zonas con corrientes fuertes.
- Lea y siga todas las instrucciones antes de usar.
- Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

Guía de Servicio al Cliente



¡Gracias por elegir nuestro producto! Estamos comprometidos a brindarle un servicio excelente. Si encuentra piezas faltantes, daños en el embalaje o daños en el producto después de recibir todos los paquetes, siga los pasos a continuación para contactar rápidamente a nuestro equipo de atención al cliente. Haremos todo lo posible para resolver su problema.

1. Piezas Faltantes

Verificar las Piezas:

1. Consulte la “Lista de Piezas” en el manual para verificar el nombre, las especificaciones y la cantidad de las piezas faltantes.
2. Tome una foto clara de la lista de piezas y marque las piezas faltantes con información detallada, por ejemplo: “Faltan 5 piezas de tornillos M6×30mm.”

Contáctenos:

Por Correo Electrónico:

Envíe un correo electrónico a service@granunnel.com con el asunto “Problema de Piezas Faltantes.” Incluya lo siguiente en el correo:

- Una descripción de las piezas faltantes y una foto de la lista de piezas.
- Detalles del pedido (número de orden, plataforma de compra, fecha de compra).

2. Daños en el Producto o Embalaje

Si afecta el uso normal

Pasos:

1. Tome fotos o videos claros que muestren las partes dañadas y el alcance del daño (se recomienda capturar imágenes desde múltiples ángulos).
2. Envíe las fotos/videos junto con los detalles del pedido al correo **service@grandtunnel.com**, con el asunto “Problema de Daño en el Producto.”

Solución:

Después de la verificación, organizaremos el envío de una pieza de reemplazo, el cambio del producto o el reembolso lo más rápido posible.

Si no afecta el uso normal:

Pasos:

1. Contacte a nuestro equipo de atención al cliente (por correo electrónico: **service@grandtunnel.com**).
2. Proporcione una descripción del daño e incluya fotos o videos relevantes.

Solución:

Le proporcionaremos orientación para la reparación o un plan de compensación adecuado según la situación específica.

Contáctenos:

Correo de Atención al Cliente: **service@grandtunnel.com**

Consejos Útiles

Para procesar su solicitud de manera eficiente, por favor tenga preparada la siguiente información:



- Detalles del pedido (número de orden, plataforma de compra, fecha de compra).
- Fotos o videos claros.
- Estamos comprometidos a brindarle soluciones rápidas y profesionales, sin importar el tamaño del problema, para garantizar su satisfacción.

¡Gracias por su confianza y apoyo!

¡Esperamos que disfrute de nuestro producto!

Lista de Piezas




 x1	 x2	 x1
 x1	 x1	 x1
 x1		 x1


Instrucciones de Montaje




1. Prepare una superficie limpia y plana para la rampa flotante. Sáquela y desenróllela completamente.
2. Coloque el adaptador de conexión en la manguera ("Pista A", conecte la manguera a la bomba de inflado y asegúrela firmemente).




3. Abra la válvula de aire (ubicada en la esquina del flotador), presione el pasador dentro de la válvula y asegúrese de que quede fuera.




4. Conecte la bomba de inflado al flotador mediante la manguera: inserte el adaptador en la válvula y gire media vuelta (en sentido horario) para fijarlo.




5. Infle el flotador hasta que esté completamente hinchado.



6. Una vez finalizado el inflado, gire media vuelta (en sentido antihorario) para desconectar la manguera. El pasador dentro de la válvula debe permanecer fuera, como en el paso 2, y no debe haber fugas de aire.




7. Gire y cierre la tapa de la válvula con la mano. Si considera que no está completamente sellada, puede usar una llave de plástico para apretarla un poco más.



Instrucciones de Almacenamiento



1. Abra la tapa de la válvula.



2. Presione el pasador dentro de la válvula (notará que sale aire) hasta que el flotador no pueda desinflarse más.



3. Si queda aire residual dentro del flotador, puede conectarlo a la bomba de inflado (utilice la "Pista B" inferior para desinflar).



4. Desinfe completamente hasta que no quede aire en el interior.

5. Desconecte la bomba de inflado, gire y cierre la tapa de la válvula.



6. Enrolle o doble el flotador para su almacenamiento.